



[fr.helmac.info](http://fr.helmac.info)



---

# CATALOGUE GÉNÉRAL

SOLUTIONS DE PESAGE

---



# HELMAC

weighing food machines • retail data systems

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

---

# Le bon équilibre entre innovation et simplicité

---

Depuis 1979, la facilité d'utilisation de ses solutions de pesage, la qualité, la résistance et la durabilité des matériaux utilisés ont contribué au succès de Helmac. Les balances Helmac sont équipées de toutes les nouvelles technologies disponibles en termes de pesage, de communication et d'intégration des données. Une attention particulière a été apportée à la simplicité de la programmation. Découvrez la gamme complète de nos solutions pour la vente au détail et l'étiquetage sur le site [fr.helmac.info](http://fr.helmac.info)



Technologie  
d'avant garde



Connectivité



Gestion de  
la publicité



Matériaux  
de qualité



## GPE

BALANCES POUR MAGASINS ET MARCHÉS

GPE LT	2
GPE XT	2
GPE MIT	2
GPE XL	3
GPE M	3
GPE MK	3
GPE MK COLOR	4
GPE 6	4
GPE CH	4



## GP

BALANCES ÉTIQUETEUSES POUR MAGASINS ET SUPERMARCHÉS

GP4 LX	5
GP1 AP	5
GP1 COLOR	5
GP1 LS12 COLOR	6



## GP PLUS

BALANCES ÉTIQUETEUSES POUR SUPERMARCHÉS

GP1 PLUS	7
GP4 PLUS	8
GP6 PLUS	9
GP1 PLUS 10T	10
GP1 PLUS SELF	11
LT 4000	12



## DG

MULTIMÉDIA

DG-SHOP - DIGITAL SIGNAGE	13
DG-PRICE - DIGITAL LABELLING	14





## [ GPE LT ]



Balances de comptoir en acier inoxydable, équipées de clavier mécanique étanche à hautes performances, protégées par une nouvelle pellicule adhésive qui assure une rapidité maximale de nettoyage. Clavier supplémentaire à membrane pour PLU, facilement personnalisable grâce à la poche latérale, pour un rappel rapide des produits. Ces balances sont équipées de batterie longue durée et de connexion 485 de série.

CLAVIER/PLU	PLU	GROUPES	TVA	INGRÉDIENTS	OPÉRATEURS
54 27 directs	3000	50	9	600	20 8 directs

## [ GPE XT ]



Développées à partir des balance GPE LT, les balances GPE XT sont caractérisées par un clavier mécanique spécial avec touches en caoutchouc, conçu pour offrir une plus grande rapidité et précision quand il faut enregistrer beaucoup de transactions le plus vite possible.

Clavier PLU, à membrane, facilement personnalisable grâce à la poche latérale, pour un rappel rapide des produits. Ces balances sont équipées de batterie longue durée et de connexion 485 de série.

CLAVIER/PLU	PLU	GROUPES	TVA	INGRÉDIENTS	OPÉRATEURS
54 27 directs	3000	50	9	600	20 8 directs

## [ GPE MIT ]



Balances de comptoir avec colonne, équipées de clavier mécanique étanche à hautes performances, protégées par une nouvelle pellicule adhésive qui assure une rapidité maximale de nettoyage. Clavier supplémentaire à membrane pour PLU, facilement personnalisable grâce à la poche latérale, pour un rappel rapide des produits. Ces balances sont équipées de batterie longue durée et de connexion 485 de série.

CLAVIER/PLU	PLU	GROUPES	TVA	INGRÉDIENTS	OPÉRATEURS
54 27 directs	3000	50	9	600	20 8 directs

## [ GPE XL ]

Développées à partir des balances GPE MIT, les balances GPE XL incluent un clavier mécanique spécial, avec touches en caoutchouc, conçu pour offrir une plus grande rapidité et précision quand il faut enregistrer beaucoup de transactions le plus vite possible. Clavier supplémentaire pour PLU, à membrane, facilement personnalisable grâce à la poche latérale, pour un rappel rapide des produits. Ces balances sont équipées de batterie longue durée et de connexion 485 de série.

CLAVIER/PLU	PLU	GROUPES	TVA	INGRÉDIENTS	OPÉRATEURS
54 27 directs	3000	50	9	600	20 8 directs



## [ GPE M ]

Ces balances élégantes et performantes, avec un design simple et moderne, sont indiquées pour le commerce ambulancier et pour les magasins. Clavier à membrane très sensible et rapide. Ces balances sont équipées de batterie longue durée et de connexion 485 de série.

CLAVIER/PLU	PLU	GROUPES	TVA	INGRÉDIENTS	OPÉRATEURS
66 33 directs	3000	50	9	600	20 6 directs



## [ GPE MK ]

Balances élégantes et performantes, équipées de clavier mécanique étanche à hautes performances, dans la partie opérationnelle et dans celle de rappel des PLU. Cette caractéristique les rend idéales pour le commerce ambulancier et pour les magasins. Ces balances sont équipées de batterie longue durée et de connexion 485 de série.

CLAVIER/PLU	PLU	GROUPES	TVA	INGRÉDIENTS	OPÉRATEURS
69 36 directs	3000	50	9	600	20 6 directs





## [ GPE MK COLOR ]

Développées à partir des balances GPE MK, les balances GPE MK COLOR représentent le haut de gamme de la série GPE. L'affichage lumineux LCD couleur 7" à très haute résolution assure une lecture simple et claire sous tous les angles et permet d'afficher et de valoriser les produits vendus. Ces balances sont idéales pour le commerce ambulancier et pour les magasins. Elles sont équipées de connexion 485 de série.

CLAVIER/PLU	PLU	GROUPES	TVA	INGRÉDIENTS	OPÉRATEURS
69 36 directs	7000	50	9	999	20 6 directs



## [ GPE 6 ]

Balances suspendues en acier inoxydable, indiquées pour être utilisées en contact avec de l'eau, du sel et de la saleté. Le plateau loin du corps de pesage et le clavier étanche à membrane rendent cette balance idéale pour les poissonneries, le commerce ambulancier et les milieux hostiles. Ces balances sont équipées de batterie longue durée et de connexion 485 de série.

CLAVIER/PLU	PLU	GROUPES	TVA	INGRÉDIENTS	OPÉRATEURS
66 33 directs	3000	50	9	600	20 6 directs



## [ GPE CH ]

Les balances Checkout permettent d'effectuer les opérations de pesage et de numérisation sur un seul poste de travail, ce qui améliore le confort et la rapidité du travail. Leur petite taille et la possibilité de les intégrer au comptoir les rendent parfaits pour tout magasin. Equipé d'un écran réglable, avec un clavier intégré pour les fonctions de zéro, de tare et de navigation dans les menus.

## [ GP4 LX ]

Balances étiqueteuses de comptoir en acier inoxydable équipées de clavier mécanique étanche et de clavier supplémentaire étanche pour PLU à membrane. Elles sont particulièrement indiquées pour des milieux hostiles et pour l'étiquetage industriel de produits préemballés. Unité d'impression amovible pour faciliter le remplacement du rouleau.



CLAVIER/PLU	PLU	GROUPES	TVA	INGRÉDIENTS	OPÉRATEURS
72 36 directs	7000	50	9	999	20 8 directs

## [ GP1 AP ]

Les balances GP1 AP incluent une imprimante/étiqueteuse à haute vitesse, permettant de charger des rouleaux d'étiquettes de grande taille, jusqu'à 110 mm. Le nouveau design laisse complètement libre le plateau, en facilitant le travail de l'opérateur. Ces balances sont équipées de batterie de secours et de connexion 485 de série.



CLAVIER/PLU	PLU	GROUPES	TVA	INGRÉDIENTS	OPÉRATEURS
80 40 directs	7000	50	9	999	20 10 directs

## [ GP1 COLOR ]

Ces balances représentent le haut de gamme de la série GP. Elles incluent l'affichage lumineux LCD couleur 7" à très haute résolution, qui assure une lecture simple et claire sous tous les angles, l'imprimante/étiqueteuse à haute vitesse et le clavier mécanique étanche très rapide. Elles sont idéales pour les magasins et les supermarchés, elles permettent d'afficher les images des produits et les publicités à haute résolution. Elles sont équipées de série de carte Ethernet et de batterie de secours.



CLAVIER/PLU	PLU	GROUPES	TVA	INGRÉDIENTS	OPÉRATEURS
80 40 directs	7000	50	9	999	20 10 directs



## [ GP1 LS12 COLOR ]

Balances libre-service avec affichage lumineux LCD couleur 7" et clavier mécanique spécifique, conçu pour être simple et intuitif : il suffit de taper le numéro du PLU désiré pour obtenir une image du produit choisi et l'impression de l'étiquette, prête pour être appliquée. Elles sont équipées de carte Ethernet et de batterie de secours.

CLAVIER/PLU	PLU	GROUPES	TVA	INGRÉDIENTS	OPÉRATEURS
12	7000	50	9	999	-





## [ GP1 PLUS ]

La balance de table GP1 PLUS répond parfaitement aux besoins du comptoir de vente grâce aux nombreuses fonctions introduites par le nouveau système Linux. La base en aluminium moulé sous pression et le couvercle de l'imprimante en acier inoxydable rendent cette balance incroyablement forte et durable. Equipée d'un clavier opérationnel mécanique et de deux affichages de 10,1" rétroéclairés avec LED, idéaux pour les communications, les contenus publicitaires et pour faciliter le travail de l'opérateur.

PORTÉE	CONNECTIVITÉ	ALIMENTATION	MÉMOIRE	CLAVIER	AFFICHAGE
12 - 30 kg / 2 - 5 g	Ethernet, 3 x USB, ouverture du tiroir caisse	230 Vac + Batterie de secours	DDR3 Ram 1 GB, eMMC 4 GB, Micro SD jusqu'à 64 GB	105	Deux LED TFT de 10,1 pouces

### FONCTIONS PRINCIPALES

- Modes de travail : ticket, étiquetage et pièce unique
- Statistiques de vente (également avec graphiques) : opérateurs, horaires, groupes, PLU et traçabilité
- Gestion de la publicité programmée avec vidéo et images
- Système de gestion des files d'attente pouvant être connecté aux écrans DG-Shop
- Gestion du temps ou des promotions des clients connectable à l'ESL
- Impression et gestion des informations sur les allergènes et les informations nutritionnelles
- Impression de codes-barres EAN-13, GS1-128, codes QR dynamiques
- Activation de différents tarifs de prix pendant la vente
- Changement de la présentation de l'étiquette et du logo pendant la vente
- Nos balances peuvent être raccordées à la plupart des logiciels de gestion



## [ GP4 PLUS ]

La balance de table GP4 PLUS répond parfaitement aux besoins du comptoir de vente grâce aux nombreuses fonctions introduites par le nouveau système Linux. La base en acier inoxydable rend cette balance incroyablement forte et durable. Equipée de double clavier étanche et de deux affichages de 7" rétroéclairés avec LED, idéaux pour les communications, les contenus publicitaires et pour faciliter le travail de l'opérateur. Imprimante de 2" ou 3" avec unité d'impression amovible pour faciliter le remplacement du rouleau.

PORTÉE	CONNECTIVITÉ	ALIMENTATION	MÉMOIRE	CLAVIER	AFFICHAGE	IMPRIMANTE
12 - 30 kg / 2 - 5 g	Ethernet, 3 x USB, ouverture du tiroir caisse	230 Vac + Batterie de secours	DDR3 Ram 1 GB, eMMC 4 GB, Micro SD jusqu'à 64 GB	62	Deux LED TFT de 7 pouces	2" ou 3"

### FONCTIONS PRINCIPALES

- Modes de travail : ticket, étiquetage et pièce unique
- Statistiques de vente (également avec graphiques) : opérateurs, horaires, groupes, PLU et traçabilité
- Gestion de la publicité programmée avec vidéo et images
- Système de gestion des files d'attente pouvant être connecté aux écrans DG-Shop
- Gestion d'offres limitées dans le temps ou de promotions clients pouvant être liées à l'ASP
- Impression et gestion des informations sur les allergènes et les informations nutritionnelles
- Impression de codes-barres EAN-13, GS1-128, codes QR dynamiques
- Activation de différents tarifs de prix pendant la vente
- Changement de la présentation de l'étiquette et du logo pendant la vente
- Nos balances peuvent être raccordées à la plupart des logiciels de gestion



## [ GP6 PLUS ]

Les balances suspendues GP6 PLUS sont idéales pour les poissonneries et les environnements de travail particulièrement agressifs en raison de l'eau et du sel. La structure en acier inoxydable rend cette balance incroyablement robuste et facile à désinfecter. Équipés d'un système d'exploitation Linux et d'un double écran de 10,1 pouces, ils vous permettent de mettre en valeur vos produits et votre boutique, même à travers des vidéos et du matériel publicitaire.

PORTÉE	CONNECTIVITÉ	ALIMENTATION	MÉMOIRE	CLAVIER	AFFICHAGE
12 kg - 2 g / 15 kg - 5 g	Ethernet, 3 x USB, ouverture du tiroir caisse	230 Vac	DDR3 Ram 1 GB, eMMC 4 GB, Micro SD jusqu'à 64 GB	105	Deux LED TFT de 10.1 pouces

### FONCTIONS PRINCIPALES

- Modes de travail : ticket, étiquetage et pièce unique
- Statistiques de vente (également avec graphiques) : opérateurs, horaires, groupes, PLU et traçabilité
- Gestion de la publicité programmée avec vidéo et images
- Système de gestion des files d'attente pouvant être connecté aux écrans DG-Shop
- Gestion d'offres limitées dans le temps ou de promotions clients pouvant être liées à l'ASP
- Impression et gestion des informations sur les allergènes et les informations nutritionnelles
- Impression de codes-barres EAN-13, GS1-128, codes QR dynamiques
- Activation de différents tarifs de prix pendant la vente
- Changement de la présentation de l'étiquette et du logo pendant la vente
- Nos balances peuvent être raccordées à la plupart des logiciels de gestion



## [ GP1 PLUS 10T ]

La balance de comptoir GP1 PLUS 10T répond pleinement aux besoins du comptoir de vente grâce à l'écran tactile 10" extrêmement personnalisable. La base en aluminium moulé sous pression et le couvercle de l'imprimante en acier inoxydable rendent cette balance incroyablement robuste et durable. Les deux écrans rétro éclairés à LED de 10,1" sont idéaux pour afficher des contenus publicitaires et faciliter le travail de l'opérateur.

PORTEE	CONNECTIVITE	ALIMENTATION	MEMOIRE	ECRAN D'AFFICHAGE
12 - 30 kg / 2 - 5 g	Ethernet, 3 x USB	230 Vac + Batterie de secours	DDR3 RAM 1 GB, eMMC 4 GB, Micro SD jusqu'à 64 GB	Écran tactile capacitif 10" plus TFT 10" LED

### FONCTIONS PRINCIPALES

- Modes de travail : ticket, étiquetage et article unique
- Statistiques de ventes (également avec graphiques) : opérateurs, horaires, groupes, PLU et traçabilité
- Gestion de la publicité temporisée avec vidéos et images
- Système d'élimination de queue d'attente pouvant être connecté aux moniteurs DG-Shop
- Gestion des promotions limitées dans le temps ou par client pouvant être connectées à ESL
- Impression et gestion des allergènes et des informations nutritionnelles
- Impression des codes-barres EAN-13, GS1-128, QR Codes dynamiques
- Activation de différents tarifs pendant la vente
- Changement de la configuration des étiquettes et du logo pendant la vente
- Nos balances sont compatibles avec les principaux systèmes de back-office





## [ GP1 PLUS SELF ]

Les balances de comptoir de la série PLUS SELF répondent parfaitement aux besoins des comptoirs SELF-Service grâce à l'écran tactile configuré en fonction des besoins du client. Disponible en version 10" ou 15". La base en acier inox rend cette balance incroyablement robuste et durable.

PORTEE	CONNECTIVITE	ALIMENTATION	MEMOIRE	ECRAN D'AFFICHAGE
12 - 30 kg / 2 - 5 g	Ethernet, 3 x USB	230 Vac + Batterie de secours	DDR3 RAM 1 GB, eMMC 4 GB, Micro SD jusqu'à 64 GB	Écran tactile capacitif en version 10" ou 15"

### FONCTIONS PRINCIPALES

- Modes de travail : self-service en groupe ou numérique
- Configuration des écrans groupes ou plu
- Statistiques de ventes (également avec graphiques) : opérateurs, horaires, groupes, PLU et traçabilité
- Gestion de la publicité pendant les périodes d'inactivité
- Impression et gestion des allergènes et des informations nutritionnelles
- Impression des codes-barres EAN-13, GS1-128, QR codes dynamiques
- Nos balances sont compatibles avec les principaux systèmes de back-office



## [ LT 4000 ]

**Étiqueteuse** professionnelle avec écran tactile et plate-forme à distance. Elle est équipée d'un large écran tactile 12" côté opérateur, afin d'offrir une configurabilité maximale.

Imprimante étiqueteuse avec fonction de chargement frontal et grande capacité du rouleau d'étiquettes avec un diamètre extérieur de 230 mm.

PORTÉE	IMPRIMANTE	ALIMENTATION	AFFICHAGE	DIAMÈTRE ROULEAU	MÉMOIRE
6 - 15 kg / 2 - 5 g	Thermique Directe 3"	230 Vac	Écran Tactile 12"	230 mm	2 GB
15 - 30 kg / 5 - 10 g	Thermique Directe 3"	230 Vac	Écran Tactile 12"	230 mm	2 GB


# [ DG-SHOP ] DIGITAL SIGNAGE

Solution pour la promotion de produits avec gestion de la file d'attente intégrée, conçue pour l'affichage de publicité, images à haute résolution, vidéos et informations pour le client.

DG-SHOP est contrôlé directement par les balances à travers la communication Ethernet.

La gestion des contenus est simple et a lieu en temps réel :

- par outil sur PC
- par clé USB



# [ DG-PRICE ] DIGITAL LABELLING

DG-PRICE est le système qui permet de mettre à jour automatiquement les prix du comptoir et les informations des produits, qui peuvent être lus directement de la balance.

Système librement modulaire avec plusieurs formats d'étiquettes électroniques qui, à travers les outils, permettent de gérer automatiquement et de façon très simple les prix et les informations liées aux produits exposés sur les étagères et dans les rayons frais.

DG-PRICE est le système de prix numérique de pointe actuellement disponible sur le marché, assurant un affichage toujours mis à jour et efficace des données commerciales des produits, comme les ingrédients, la traçabilité ou les conseils culinaires.





	MODÈLE	CAPACITÉ	
		(kg)	(g)
	GPE LT	15 6/15 15/30 12/30	5 2/5 5/10 2/5
	GPE XT	15 6/15 15/30 12/30	5 2/5 5/10 2/5
	GPE MIT	6/15 15/30 12/30	2/5 5/10 2/5
	GPE XL	6/15 15/30 12/30	2/5 5/10 2/5
	GPE M	6/15 15/30 12/30	2/5 5/10 2/5
	GPE MK	6/15 15/30 12/30	2/5 5/10 2/5
	GPE MK Color	12/30	2/5
	GPE 6	6/15 15	2/5 5
	GPE CH1 GPE CH2	6/15 6/15	2/5 2/5
	GP4 LX	12/30	2/5
	GP1 AP	12/30	2/5

	MODÈLE	CAPACITÉ		
		(kg)	(g)	
	GP1 Color	12/30	2/5	
	GP1 LS12 Color	12/30	2/5	
	GP1 PLUS	12/30	2/5	
	GP4 PLUS 2" GP4 PLUS 3"	12/30	2/5	
	GP6 PLUS	12 15	2 5	
	GP1 PLUS 10T	12/30	2/5	
	GP1 PLUS SELF 10 GP1 PLUS SELF 15	12/30	2/5	
	LT 4000	6/15 15/30	2/5 5/10	
	DIGITAL SIGNAGE	--	--	

📞 Pour informations contacter notre équipe de vente.

ARTICLE	CODE	BALANCES	
Plateau creux oval	810010	GPE LT - GPE XT - GPE MIT - GPE XL - GP4 LX - GP1 LS12 - GP4 PLUS	
Plateau creux rectangulaire	810000	GPE M - GPE MK - GPE MK Color - GP1 AP - GP1 COLOR - GP1 PLUS - GP1 PLUS 10T - GP1 PLUS SELF	
Cable 1.5 m pour alimentation 12/24 Vdc	810117	GPE LT - GPE XT - GPE MIT - GPE XL	
Porte pour alimentation 12/24 Vdc	810116	GPE M - GPE MK - GPE MK Color - GP1 AP - GP1 Color - GP4 LX	
Kit d'installation pour balances suspendues	848596	GPE 6 - GP6 PLUS	
Connection à une plateforme	810171	TOUTES GP, GP PLUS ET GPE	
Ethernet PC		TOUTES GP ET GPE	
Porte Ethernet pour connexion de réseau entre les balances et au PC + Port USB		TOUTES GP E GPE (Sauf pour la gamme GP Color, où elle est intégré de série)	
Micro Sd pour la gestion de la fiscalité	842527	TOUTES GP ET GPE	
Logiciel financier tool <i>(optionelle) recommandé pour la gestion avancée des données fiscale et pour l'analyse historique et détaillée des transactions enregistrées.</i>	810600	TOUTES GP ET GPE	
Ethernet - WIFI		TOUTES GP ET GPE	
Ethernet - WIFI + Port USB		TOUTES GP ET GPE	
Antenne WiFi longue	810061	TOUTES GP ET GPE	
Mallette de transport en ABS	881019	GPE LT - GPE XT	
Installation, configuration et instructions au personnel	INST	TOUTES GP ET GPE	

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER  
**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



Via della Fisica, 18 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy - Tel. +39 0536 070960

[fr.helmac.info](http://fr.helmac.info)

SERVICE DE VENTE ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE ZONE

Mod **HGEN-CFR**

P/N   
HGEN-CFR

Sn   
NOSN

  
HGEN-CFR/NOSN

Rev. 17.01.2023